



Note d'installation

Superdoc Premium 9.0

<http://www.aidel.com>

Informations commerciales : aidel@aidel.com

Informations techniques : hotline@aidel.com

1. SUPERDOC PREMIUM	5
1.1. ACCOMPAGNEMENT	5
2. PRE-REQUIS	6
3. INSTALLER SUPERDOC PREMIUM	7
3.1. AVANT D'INSTALLER SUPERDOC PREMIUM	7
3.2. TELECHARGER SUPERDOC PREMIUM	7
3.3. INSTALLER SUPERDOC PREMIUM EN MONOPOSTE	7
3.4. INSTALLER SUPERDOC PREMIUM EN RESEAU	8
3.4.1. Installer Superdoc Premium sur le serveur	8
3.4.2. Définir le nombre d'utilisateurs	8
3.4.3. Installer Superdoc Premium sur les postes clients	9
3.4.4. Définir le répertoire utilisateur	9
4. METTRE A JOUR SUPERDOC PREMIUM	11
4.1. AVANT DE METTRE A JOUR SUPERDOC PREMIUM	11
4.2. TELECHARGER SUPERDOC PREMIUM	11
4.3. METTRE A JOUR SUPERDOC PREMIUM – MONOPOSTE	11
4.4. METTRE A JOUR SUPERDOC PREMIUM – RESEAU	12
4.4.1. Mettre à jour Superdoc Premium sur le serveur.....	12
4.4.2. Mettre à jour Superdoc Premium sur les postes clients	13
4.5. METTRE A JOUR LE THESAURUS	14
5. DEMARRER AVEC SUPERDOC PREMIUM	15

1. Superdoc Premium

1.1. Accompagnement

Nous vous accompagnons dans la découverte et la mise en place de Superdoc Premium en vous proposant :

➤ *Des documents complets et détaillés*

Trois documents sont mis à votre disposition pour vous faciliter l'installation, la mise à jour et la prise en main de Superdoc Premium.

- le **Manuel de prise en main** qui présente, à partir de la base exemple les différentes fonctionnalités de Superdoc Premium
- le **Mémo** Superdoc Premium qui rappelle les éléments essentiels pour la mise à jour de la base et les recherches

➤ *Une base de connaissances régulièrement mise à jour*

Vous trouverez sur notre site Internet une base de connaissances qui répond aux questions fréquemment posées et qui est alimentée régulièrement. Cette base vous propose des réponses détaillées sous forme de procédures ou de fiches pratiques.

>> www.aidel.com (espace technique, base de connaissances)

➤ *Une assistance technique rapide et efficace*

Dans le cadre de votre contrat de maintenance, vous avez accès à une assistance personnalisée par téléphone (sur rendez-vous) ou par mail :

- Téléphone : 04.76.92.80.70
- Mail : hotline@aidel.com (Merci de nous indiquer dans le mail votre établissement et numéro client)

➤ *Une formation adaptée à vos besoins*

Nous vous proposons d'organiser une formation personnalisée à *Superdoc Premium* et *D&B* dans vos locaux. Cette formation vous permet une prise en main rapide et un paramétrage de l'application en fonction de vos besoins.

Pour toute précision, vous pouvez contacter notre service commercial :

- Téléphone : 04.76.92.80.70
- Mail : aidel@aidel.com

2. Pré-requis

L'installation de Superdoc Premium peut se faire en monoposte ou en réseau. Les systèmes requis pour une utilisation optimale de Superdoc Premium sont :

➤ *Système d'exploitation*

Superdoc Premium nécessite l'un des systèmes d'exploitation suivant :

- Windows 2003 Server, Service Pack 1
- Windows 2000 Pro, Service Pack 4
- Windows 2000 Server, Service Pack 4
- Windows XP Pro, Service Pack 2

➤ *Mémoire*

512 MB de RAM

➤ *Navigateur*

- Internet Explorer Version 6.0 ou plus

Internet Explorer est nécessaire pour la consultation de certaines fonctions (thésaurus notamment). Il doit être installé sur chaque poste client mais il n'est pas nécessaire de le définir comme navigateur par défaut.

3. Installer Superdoc Premium

3.1. Avant d'installer Superdoc Premium

➤ *Mot de passe et numéro de licence*

Pour installer Superdoc Premium, il faut vous munir du numéro de licence et du mot de passe fournis avec le logiciel (cf. bon de livraison).

➤ *Applications et antivirus*

Avant d'installer Superdoc Premium, il faut fermer toutes les applications et désactiver l'antivirus.

3.2. Télécharger Superdoc Premium

Superdoc Premium se télécharge sur notre site : www.aidel.com, *Espace technique, Téléchargements, Logiciels.*

↪ Cliquer sur le lien permettant de télécharger Superdoc Premium 9.0

↪ Enregistrer le fichier *setup.exe* sur le poste

3.3. Installer Superdoc Premium en monoposte

↪ Se connecter en tant qu'**administrateur**

↪ Double cliquer sur le fichier *Setup.exe* pour lancer l'installation (fichier téléchargé)

Le programme d'installation vous guide dans le choix des différentes options

↪ Dans la boîte de dialogue *Bienvenue*, cliquer sur *Suivant*

↪ Sélectionner l'option *Installer ou configurer Superdoc Premium, Suivant*

↪ Cliquer sur *Installer* pour lancer l'installation

↪ Accepter les termes de la licence en cliquant sur *OUI*

↪ Saisir votre **nom**, celui de l'**entreprise** ainsi que le **numéro de licence**, *Suivant*

↪ Sélectionner les éléments à utiliser : *Fichiers de l'application* et *base Exemple* (la base Exemple est associée au guide de découverte de Superdoc Premium ; son installation permet une première approche du logiciel par les utilisateurs)

↪ Définir le **répertoire d'installation du logiciel** : par défaut, l'emplacement sélectionné est le répertoire *c:\Program files\Aidel\Superdoc Premium*

↪ *Suivant*

↪ Cliquer sur l'une ou l'autre des options pour définir de nouvelles listes de mois, jours, etc

↪ *Suivant*

↪ Cocher l'option *Choisir les dictionnaires à utiliser* pour sélectionner le/les dictionnaires à utiliser (ne sélectionner que Français si le fonds est en français)

↪ Cocher l'option *Afficher le Lisez moi* pour afficher une information sur les fonctions de Superdoc Premium (Remarque : l'installation ne sera terminée qu'à la fermeture de ce fichier)

↪ *Suivant*

↪ Valider le message d'avertissement pour l'installation Réseau

↪ **Terminer**

Vous venez d'installer Superdoc Premium. Pour ouvrir le logiciel, reportez vous au paragraphe 5.

3.4. Installer Superdoc Premium en réseau

3.4.1. Installer Superdoc Premium sur le serveur

- ↪ Se connecter au serveur en tant qu'*administrateur*
- ↪ Double cliquer sur le fichier *Setup.exe* pour lancer l'installation (fichier téléchargé)

Le programme d'installation vous guide dans le choix des différentes options

- ↪ Dans la boîte de dialogue *Bienvenue*, cliquer sur *Suivant*
- ↪ Sélectionner l'option *Installer ou configurer Superdoc Premium, Suivant*
- ↪ Cliquer sur *Installer* pour lancer l'installation
- ↪ Accepter les termes de la licence en cliquant sur *OUI*
- ↪ Saisir votre **nom**, celui de l'**entreprise** ainsi que le **numéro de licence**, *Suivant*
- ↪ Sélectionner les éléments à utiliser : Fichiers de l'*application* et *base Exemple* (la base Exemple est associée au guide de découverte de Superdoc Premium ; son installation permet une première approche du logiciel par les utilisateurs)
- ↪ Définir le **répertoire d'installation du logiciel** : par défaut, l'emplacement sélectionné est le répertoire *c:\Program files\Aidel\Superdoc Premium*
- ↪ *Suivant*
- ↪ Cliquer sur l'une ou l'autre des options pour définir de nouvelles listes de mois, jours, etc
- ↪ *Suivant*
- ↪ Cocher l'option *Choisir les dictionnaires à utiliser* pour sélectionner le/les dictionnaires à utiliser (ne sélectionner que Français si le fonds est en français)
- ↪ Cocher l'option *Afficher le Lisez moi* pour afficher une information sur les fonctions de Superdoc Premium (Remarque : l'installation ne sera terminée qu'à la fermeture de ce fichier)
- ↪ *Suivant*
- ↪ Sélectionner les dictionnaires (si option cochée), *Suivant*
- ↪ Consulter le fichier *Lisez Moi* et le fermer
- ↪ Valider le message d'avertissement pour l'installation Réseau
- ↪ **Terminer**

Vous venez d'installer Superdoc Premium. Vous devez maintenant indiquer le nombre d'utilisateurs autorisés à utiliser simultanément le logiciel (cf. § 3.4.2) et faire l'installation Poste client (cf. § 3.4.3)

3.4.2. Définir le nombre d'utilisateurs

Par défaut, le nombre d'utilisateurs simultanés de Superdoc Premium est 1. En fonction de la licence acquise, il faut mettre à jour ce nombre. (Cette configuration nécessite un droit d'écriture dans le répertoire d'installation de Superdoc Premium.)

- ↪ Ouvrir Superdoc Premium (*Démarrer, Tous les programmes, Application Aidel, Superdoc Premium, Superdoc Premium*)

Si vous réalisez cette opération en ouvrant Superdoc Premium pour la première fois sur la machine, il faut définir un répertoire utilisateur (cf. § 3.4.4)

- ↪ **Outils, Configurer ou mettre à jour l'accès réseau**
- ↪ Saisir le nombre d'utilisateurs (*Nouveau nombre d'utilisateurs*) correspondants à votre licence et le mot de passe (*Mot de passe de mise à jour*) fourni.
- ↪ **OK**

3.4.3. Installer Superdoc Premium sur les postes clients

Une fois Superdoc Premium installé sur le serveur, il faut l'installer sur chaque poste client. Pour cela, il faut se connecter sur le poste client en tant qu'administrateur.

- ↪ Ouvrir le répertoire d'installation de **Superdoc Premium** (via le voisinage réseau)
- ↪ Double cliquer sur le fichier **setup.exe** pour lancer l'installation
- ↪ Dans la boîte de dialogue *Bienvenue*, cliquer sur **Suivant**
- ↪ Choisir l'option **Poste client**
- ↪ Cocher l'option **Sélectionner les dictionnaires à utiliser** pour sélectionner le/les dictionnaires à utiliser (ne sélectionner que Français si le fonds est en français)
- ↪ Cocher l'option **Afficher le fichier Lisez moi** pour afficher une information sur les fonctions de Superdoc Premium (Remarque : l'installation ne sera terminée qu'à la fermeture de ce fichier)
- ↪ **Suivant**
- ↪ Sélectionner les dictionnaires (si option cochée), **Suivant**
- ↪ Consulter le fichier *Lisez Moi* et le fermer
- ↪ **Terminer**

Vous venez d'installer Superdoc Premium. Pour ouvrir le logiciel, reportez vous au paragraphe 5.

3.4.4. Définir le répertoire utilisateur

Le répertoire utilisateur (ou fichier Utilisateur) permet d'enregistrer un certain nombre de paramètres propres aux utilisateurs : pour chaque base ouverte, Superdoc Premium mémorise dans des fichiers son emplacement, les derniers écrans utilisés, etc.

Un utilisateur correspond à une session Windows et à un poste particulier.

Le répertoire utilisateur est créé lors de la première ouverture de Superdoc Premium sur le poste. Il doit être en lecture écriture pour l'utilisateur. Il est préférable (pour optimiser le temps de réponse) d'enregistrer ces fichiers sur le poste.

L'emplacement de ce répertoire pourra être modifié par la suite dans les options de Superdoc Premium.

Dans le cas d'une utilisation de Superdoc Premium par le public sur des postes en réseau, la question de la création de ce répertoire sera donc posée à chaque personne la première fois qu'elle se connecte avec son login et son mot de passe sur un poste donné. Pour éviter les questions des utilisateurs et la multiplication des répertoires utilisateurs sur le poste, il faut enregistrer l'information concernant le répertoire utilisateur dans le fichier de configuration de

Superdoc Premium : C:/WINNT/inmagic.ini ou C:/WINDOWS/inmagic.ini (selon la version de Windows)

↳ Ouvrir le fichier **inmagic.ini**

↳ Dans la section **[Inmagic DB/TextWorks]** ajouter une ligne :

UserFilePath=c:/aidel (c:/aidel correspondant à l'emplacement souhaité)

Remarque: La modification de ce fichier est à faire sur chaque poste client. Il est possible de modifier ce fichier sur un premier poste puis de le copier sur chacun des autres.

4. Mettre à jour Superdoc Premium

4.1. Avant de mettre à jour Superdoc Premium

➤ *Sauvegarder les bases*

Nous vous conseillons de sauvegarder les bases créées avec les versions antérieures de Superdoc Premium avant d'effectuer la mise à jour. Pour cela, le plus simple est de réaliser une copie des fichiers correspondants aux bases. Superdoc Premium 9.0 peut utiliser les bases créées avec les versions précédentes.

4.2. Télécharger Superdoc Premium

Superdoc Premium se télécharge sur notre site : www.aidel.com, *Espace technique, Téléchargements, Logiciels*.

- ↪ Cliquer sur le lien permettant de télécharger Superdoc Premium 9.0
- ↪ Enregistrer le fichier *setup.exe* sur le poste

4.3. Mettre à jour Superdoc Premium – monoposte

Pour mettre à jour Superdoc Premium, il faut se connecter au poste en tant qu'administrateur

- ↪ Cliquer sur le lien Superdoc Premium
- ↪ Double cliquer sur le fichier *Setup.exe* pour lancer l'installation

Le programme d'installation vous guide pour configurer les différentes options.

- ↪ Dans la boîte de dialogue *Bienvenue*, cliquer sur *Suivant*
- ↪ Sélectionner l'option *Installer ou configurer Superdoc Premium, Suivant*
- ↪ Cliquer sur *Installer* pour lancer l'installation
- ↪ Accepter les termes de la licence en cliquant sur *OUI*
- ↪ Vérifier votre **nom**, celui de l'**entreprise** ainsi que le **numéro de licence**, *Suivant*
- ↪ Sélectionner les éléments à installer : *Fichiers de l'application* et *base Exemple* (la base Exemple est associée au guide de découverte de Superdoc Premium ; son installation permet une première approche du logiciel par les utilisateurs)
- ↪ Vérifier le **répertoire d'installation du logiciel** : par défaut, l'emplacement sélectionné est le répertoire *c:\Program files\Aidel\Superdoc Premium*
- ↪ *Suivant*
- ↪ Le programme indique que certains fichiers existent déjà, confirmer leur modification en cliquant sur *Oui*
- ↪ Cliquer sur l'une ou l'autre des options pour définir de nouvelles listes de mois, jours, etc
- ↪ *Suivant*
- ↪ Cocher l'option *Choisir les dictionnaires à utiliser* pour sélectionner le/les dictionnaires à utiliser (ne sélectionner que Français si le fonds est en français)
- ↪ Cocher l'option *Afficher le Lisez moi* pour afficher une information sur les fonctions de Superdoc Premium (Remarque : l'installation ne sera terminée qu'à la fermeture de ce fichier)
- ↪ Sélectionner les dictionnaires (si option cochée), *Suivant*

- ↪ Consulter le fichier *Lisez Moi* et le fermer
- ↪ Valider le message d'avertissement pour l'installation Réseau
- ↪ **Terminer**

Vous venez de mettre à jour Superdoc Premium. Vous pouvez ouvrir Superdoc Premium avec vos raccourcis habituels.

4.4. Mettre à jour Superdoc Premium – Réseau

La mise à jour de Superdoc Premium installé en réseau nécessite une mise à jour sur le serveur et sur chaque poste client.

4.4.1. Mettre à jour Superdoc Premium sur le serveur

- ↪ Se connecter au serveur en tant qu'administrateur
- ↪ Cliquer sur le lien Superdoc Premium
- ↪ Double cliquer sur le fichier *Setup.exe* pour lancer l'installation

Le programme d'installation vous guide pour configurer les différentes options

- ↪ Dans la boîte de dialogue *Bienvenue*, cliquer sur **Suivant**
- ↪ Sélectionner l'option **Installer ou configurer Superdoc Premium, Suivant**
- ↪ Cliquer sur **Installer** pour lancer l'installation
- ↪ Accepter les termes de la licence en cliquant sur **OUI**
- ↪ Vérifier votre **nom**, celui de l'**entreprise** ainsi que le **numéro de licence**, **Suivant**
- ↪ Sélectionner les éléments à installer : **Fichiers de l'application** et **base Exemple** (la base Exemple est associée au guide de découverte de Superdoc Premium ; son installation permet une première approche du logiciel par les utilisateurs)
- ↪ Vérifier le **répertoire d'installation du logiciel** : par défaut, l'emplacement sélectionné est le répertoire *c:\Program files\Aidel\Superdoc Premium*
- ↪ **Suivant**
- ↪ Le programme indique que certains fichiers existent déjà, confirmer leur modification en cliquant sur **Oui**
- ↪ Cliquer sur l'une ou l'autre des options pour définir de nouvelles listes de mois, jours, etc
- ↪ **Suivant**
- ↪ Cocher l'option **Choisir les dictionnaires à utiliser** pour sélectionner le/les dictionnaires à utiliser (ne sélectionner que Français si le fonds est en français)
- ↪ Cocher l'option **Afficher le Lisez moi** pour afficher une information sur les fonctions de Superdoc Premium (Remarque : l'installation ne sera terminée qu'à la fermeture de ce fichier)
- ↪ Sélectionner les dictionnaires (si option cochée), **Suivant**
- ↪ Consulter le fichier *Lisez Moi* et le fermer
- ↪ Valider le message d'avertissement pour l'installation Réseau
- ↪ **Terminer**

Vous venez de réaliser la mise à jour sur le serveur. Vous devez maintenant mettre à jour chaque poste client.

4.4.2. Mettre à jour Superdoc Premium sur les postes clients

Une fois Superdoc Premium mis à jour sur le serveur, il faut également mettre à jour chaque poste client. Pour cela, il faut se connecter sur le poste client en tant qu'administrateur.

- ↪ Ouvrir le répertoire d'installation de *Superdoc Premium* (via le voisinage réseau)
- ↪ Double cliquer sur le fichier *setup.exe* pour lancer l'installation
- ↪ Dans la boîte de dialogue *Bienvenue*, cliquer sur *Suivant*
- ↪ Choisir l'option *Poste client*
- ↪ Cocher l'option *Sélectionner les dictionnaires à utiliser* pour sélectionner le/les dictionnaires à utiliser (ne sélectionner que Français si le fonds est en français)
- ↪ Cocher l'option *Afficher le fichier Lisez moi* pour afficher une information sur les fonctions de Superdoc Premium (Remarque : l'installation ne sera terminée qu'à la fermeture de ce fichier)
- ↪ *Suivant*
- ↪ Sélectionner les dictionnaires (si option cochée), *Suivant*
- ↪ Consulter le fichier *Lisez Moi* et le fermer
- ↪ *Terminer*

Vous venez de mettre à jour Superdoc Premium. Vous pouvez ouvrir Superdoc Premium avec vos raccourcis habituels.

4.5. Mettre à jour le thésaurus

Superdoc Premium 9.0 intègre une nouvelle consultation et gestion du thésaurus : Il n'y a plus qu'une seule base pour la gestion et la consultation.

Pour utiliser toutes les fonctions du thésaurus, il faut le mettre à jour, c'est à dire :

- Modifier la structure de votre thésaurus
- Créer les listes

Pour cela, il faut ouvrir directement le thésaurus avec Superdoc Premium

↪ Ouvrir *Superdoc Premium*

↪ **Fichier, Ouvrir**

↪ Ouvrir la base correspondant au thésaurus (fichier avec une extension .tba)

↪ **Maintenance, Editer structure de base**

↪ Sélectionner le champ **Permutation**

↪ **Editer champ**

↪ Dans l'onglet **Validation**, cocher les options

- **Utiliser liste de validation**
- **Utilisateur peut ajouter des termes sans modifier la liste**
- **Utilisateur peut ajouter des termes et modifier la liste**

↪ **Changer**

↪ Sélectionner le champ **Terme**

↪ Dans l'onglet **Validation**, cocher les options

- **Terme unique**

↪ **Changer**

↪ **Appliquer** (bouton *Fermer* avec Superdoc Premium 7)

↪ **OK, OK**

↪ **Maintenance, Gérer un thésaurus**

↪ Cliquer sur le bouton **Options**

↪ Onglet **Listes**

↪ **Reconstituer les listes**

⚠ Cette opération peut prendre un peu de temps et ne doit pas être interrompue

↪ **OK**

↪ **Fichier, Fermer** pour fermer le thésaurus

Vous pourrez ensuite consulter le thésaurus en recherche ou en saisie (Clic droit, *Parcourir Thésaurus* ou Ctrl+F3) ou le mettre à jour (Maintenance, Gérer un thésaurus). L'aide du thésaurus vous guidera dans les différentes fonctions.

Vous pourrez ensuite modifier votre thésaurus par la fonction Maintenance, Gérer un thésaurus accessible à partir de la base à laquelle celui-ci est lié.

5. Démarrer avec Superdoc Premium

Superdoc Premium est maintenant installé. Vous pouvez démarrer Superdoc Premium à partir du menu Démarrer :

↳ *Démarrer, Tous les programmes*

↳ *Applications Aidel, Superdoc Premium, Superdoc Premium*

A la première ouverture de Superdoc Premium par un utilisateur (session windows et PC identiques), il faut créer un répertoire utilisateur pour enregistrer les paramètres de celui-ci. Il est conseillé de l'enregistrer sur le disque local. Dans le cas d'une utilisation par de nombreux utilisateurs, se reporter au paragraphe 3.4.4.

Vous pouvez directement créer vos bases ou découvrir Superdoc Premium à partir de la base exemple *AidelDoc* et le guide de découverte.

Pour utiliser notre application D&B, il faut se reporter à la note d'installation jointe. Vous pourrez ensuite ouvrir les bases à partir du menu Démarrer :

↳ *Démarrer, Tous les programmes, Applications Aidel, D&B 9, D&B*