



# **Note d'installation**

## **Webpub Pro 9.0**

<http://www.aidel.com>

Informations commerciales : [aidel@aidel.com](mailto:aidel@aidel.com)

Informations techniques : [hotline@aidel.com](mailto:hotline@aidel.com)



---

<b>1. WEBPUB PRO</b>	<b>5</b>
1.1. ACCOMPAGNEMENT .....	5
<b>2. PRE-REQUIS</b>	<b>6</b>
<b>3. INSTALLER WEBPUB PRO</b>	<b>7</b>
3.1. AVANT D'INSTALLER WEBPUB PRO.....	7
3.2. TELECHARGER SUPERDOC WEBPUB .....	7
3.3. INSTALLER SUPERDOC WEBPUB PRO 9 .....	7
3.4. DEFINIR LES DROITS SUR LES REPERTOIRES.....	8
<b>4. METTRE A JOUR SUPERDOC WEBPUB</b>	<b>10</b>
4.1. AVANT DE METTRE A JOUR SUPERDOC WEBPUB.....	10
4.2. TELECHARGER SUPERDOC WEBPUB PRO .....	10
4.3. DESINSTALLER WEBPUB .....	10
4.4. INSTALLER SUPERDOC WEBPUB PRO.....	10
<b>5. TESTER SUPERDOC WEBPUB PRO</b>	<b>11</b>
<b>6. CONNECTER UNE NOUVELLE BASE</b>	<b>11</b>



## 1. Webpub Pro

### 1.1. Accompagnement

Nous vous accompagnons dans la découverte et la mise en place de Webpub Pro en vous proposant :

➤ *Une base de connaissances régulièrement mise à jour*

Vous trouverez sur notre site Internet une base de connaissances qui répond aux questions fréquemment posées et qui est alimentée régulièrement. Cette base vous propose des réponses détaillées sous forme de procédures ou de fiches pratiques.

>> [www.aidel.com](http://www.aidel.com) (espace technique, base de connaissances)

➤ *Une assistance technique rapide et efficace*

Dans le cadre de votre contrat de maintenance, vous avez accès à une assistance personnalisée par téléphone (sur rendez-vous) ou par mail :

- Téléphone : 04.76.92.80.70
- Mail : [hotline@aidel.com](mailto:hotline@aidel.com) (*Merci de nous indiquer dans le mail votre établissement et numéro client*)

➤ *Une formation adaptée à vos besoins*

Nous vous proposons d'organiser une formation personnalisée à *Superdoc Premium* et *D&B* dans vos locaux. Cette formation vous permet une prise en main rapide et un paramétrage de l'application en fonction de vos besoins.

Pour toute précision, vous pouvez contacter notre service commercial :

- Téléphone : 04.76.92.80.70
- Mail : [aidel@aidel.com](mailto:aidel@aidel.com)

## 2. Pré-requis

### ➤ *Système d'exploitation*

Webpub Pro nécessite l'un des systèmes d'exploitation suivant :

- Windows 2003 Server, Service Pack 1
- Windows 2000 Pro, Service Pack 4
- Windows 2000 Server, Service Pack 4
- Windows XP Pro, Service Pack 2

### ➤ *Mémoire*

- 512 MB de RAM

### ➤ *Espace disque*

10 MB

### ➤ *Serveur Web*

Serveur IIS version 5.0 ou ultérieure

### ➤ *Microsoft .NET Framework*

Microsoft .NET Framework Version 2.0 est nécessaire pour l'affichage des index. Si microsoft .net Framework 2.0 n'est pas installé sur le serveur, le programme d'installation l'installera automatiquement.

### ➤ *Navigateur*

- Internet Explorer Version 6.0 ou plus

Internet Explorer est nécessaire pour la consultation de certaines fonctions (thésaurus notamment). Il doit être installé sur chaque poste client mais il n'est pas nécessaire de le définir comme navigateur par défaut.

### ➤ *Superdoc*

Webpub 9 nécessite l'utilisation de Superdoc Premium 9.0 pour la gestion des bases.

## 3. Installer Webpub Pro

### 3.1. Avant d'installer Webpub Pro

➤ *Mot de passe et numéro de licence*

Pour installer Webpub Pro, il faut vous munir du numéro de licence (cf. bon de livraison) et du mot de passe de la version 9 (nous contacter pour obtenir ce mot de passe)

➤ *Applications et antivirus*

Avant d'installer Webpub Pro, il faut fermer toutes les applications et désactiver l'antivirus.

### 3.2. Télécharger Superdoc Webpub

Webpub pro se télécharge sur notre site : [www.aidel.com](http://www.aidel.com), *Espace technique, Téléchargements, Logiciels.*

↳ Cliquer sur le lien permettant de télécharger Webpub pro 9.0

↳ Enregistrer le fichier *setup\_WP9.exe* sur le poste

### 3.3. Installer Superdoc Webpub pro 9

Webpub Pro a besoin de 2 répertoires virtuels qui pointent vers le répertoire d'installation de Webpub Pro : dbtw-wpd et InmagicChoices. Le programme d'installation les crée automatiquement.

↳ Se connecter en tant qu'**administrateur**

↳ Double cliquer sur le fichier *Setup\_WP9.exe* pour lancer l'installation (fichier téléchargé)

Le programme d'installation vous guide dans le choix des différentes options

↳ Dans la boîte de dialogue *Bienvenue*, cliquer sur **Suivant**

↳ Accepter les termes de la licence en cliquant sur **OUI**

↳ Saisir votre **nom**, celui de l'**entreprise** ainsi que le **numéro de licence**, **Suivant**

↳ Sélectionner les éléments à installer : **Fichiers du programme** et **base Exemple** (la base Exemple est associée au guide et permet de tester rapidement le fonctionnement de Webpub.)

↳ Définir le **répertoire d'installation du logiciel** : par défaut, l'emplacement sélectionné est le répertoire *c:\Program files\Aidel\Superdoc Premium\*

↳ **Suivant**

↳ Définir l'emplacement par défaut des bases : Répertoire dans lequel Webpub ira chercher les bases si aucun autre emplacement n'est défini pour la base dans le fichier DBTWUPUB.INI (les sous répertoires seront également pris en compte). Il est possible de définir plusieurs répertoires en les séparant par des virgules

↳ **Suivant**

↳ Définir l'emplacement (URL) par défaut des logos et fonds d'écrans : Répertoire dans lequel Webpub ira chercher les images fixes (logos et fonds d'écran) enregistrés dans les modèles si elles ne sont pas définies dans le fichier DBTWUPUB.INI (les sous répertoires

seront également pris en compte). Webpub remplace le chemin sélectionné dans les concepteurs par l'URL définie.

↪ **Suivant**

↪ Définir l'emplacement (URL) par défaut des images : Répertoire dans lequel Webpub ira chercher les images enregistrés dans les notices si aucun autre emplacement n'est défini pour la base dans le fichier DBTWPub.INI (les sous répertoires seront également pris en compte). Webpub remplace le chemin sélectionné dans les concepteurs par l'URL définie.

↪ **Suivant**

↪ Choisir la technologie utilisée par l'application ISAPI ou CGI en fonction de votre serveur. L'installation en ISAPI est recommandée.

↪ **Suivant**

↪ Définir les options d'accès au répertoire virtuel *dbtw-wpd* : Choisir le site et la méthode d'authentification

↪ **Suivant**

↪ Cocher Afficher le Lisez moi pour le consulter et fermer le fichier

↪ **Terminer**

### 3.4. Définir les droits sur les répertoires

Pour utiliser Webpub, le répertoire QSETS et les répertoires des bases doivent avoir des droits particuliers. Les droits sur le répertoire QSETS sont à priori définis automatiquement par le programme d'installation. Si Webpub renvoie un message, d'erreur, lors du test, il peut être nécessaire de vérifier les droits pour ce répertoire.

#### ➤ *Le répertoire QSETS*

Après avoir défini les droits sur le répertoire Webpub, vous devez définir ceux du sous-répertoire QSETS (\Webpub Pro\QSETS).

↪ Clic droit sur le répertoire QSETS, **Propriétés**

↪ Dans l'onglet **Sécurité**, Sélectionner le **Compte Invité Internet** : *IUSR\_<machine>*

↪ Donner à cet utilisateur les droits suivants :

- **Contrôle total**
- **Modification**
- **Lecture et exécution**
- **Affichage du contenu du dossier**
- **Lecture**
- **Écriture**

↪ **OK**

#### ➤ *Les répertoires contenant les données*

Les répertoires contenant les bases et les images (répertoires définis dans le fichier dbtwpub.ini) doivent être accessibles en lecture seule pour la consultation des bases et en lecture – écriture si les données doivent être mises à jour avec Webpub Pro.

↪ Clic droit sur le répertoire contenant les données, **Propriétés**

↪ Dans l'onglet *Sécurité*, Ajouter si nécessaire le **Compte Invité Internet** :  
*IUSR\_<machine>*

↪ Donner à cet utilisateur les droits suivants :

- *Contrôle total*
- *Modification*
- *Lecture et exécution*
- *Affichage du contenu du dossier*
- *Lecture*
- *Ecriture*

↪ *OK*

## 4. Mettre à jour Superdoc Webpub

Quelle que soit la version de webpub utilisée (Webpub ou Webpub Pro, mono ou multi base) la mise à jour est réalisée avec Webpub Pro 9.

Cette mise à jour nécessite la désinstallation de la version actuelle puis l'installation de la version 9.

### 4.1. Avant de mettre à jour Superdoc Webpub

➤ *Arrêt du service web*

Avant la mise à jour, il faut arrêter le service web

➤ *Version 7 de Webpub*

↳ Copier le fichier dbtwpub.ini qui se trouve dans le répertoire d'installation de Webpub7.

### 4.2. Télécharger Superdoc Webpub Pro

Superdoc Webpub pro se télécharge sur notre site : [www.aidel.com](http://www.aidel.com), *Espace technique, Téléchargements, Logiciels.*

↳ Cliquer sur le lien permettant de télécharger Superdoc Webpub pro 9.0

↳ Enregistrer le fichier *setup\_WP9.exe* sur le poste

### 4.3. Désinstaller Webpub

↳ Désinstaller Webpub avec la fonction Ajout, Suppression de programme.

↳ Confirmer la suppression du répertoire virtuel DBTW-WPD.

### 4.4. Installer Superdoc Webpub Pro

Installer la version 9 de Webpub Pro en suivant la procédure décrite ci-dessus.

Il faudra ensuite reconnecter les bases en modifiant le fichier DBTW.PUB.INI qui se trouve dans le répertoire d'installation de Webpub en vous appuyant sur le fichier copié (voir paragraphe sur la connexion des bases).

## 5. Tester Superdoc Webpub Pro

Superdoc Webpub Pro est maintenant installé.

Pour le tester, vous pouvez utiliser la base Exemple installée.

- ↳ Ouvrir le fichier Recherche.htm qui se trouve dans le répertoire Exemple du répertoire d'installation de Webpub via le serveur web : <http://nonduserveur/dbtw-wpd/exemple/recherche.htm>
- ↳ Lancer une recherche : choisir KIT dans le type de modèle
- ↳ Une page de résultats s'affiche : Webpub est bien installé

Si ce n'est pas le cas, il faut vérifier que les droits ont bien été définis au niveau des répertoires cités ci-dessus.

## 6. Connecter une nouvelle base

Pour connecter la base, il faut la définir dans le fichier DBTW PUB.INI.

- ↳ Ouvrir le fichier DBTW PUB.INI avec un éditeur de texte (bloc note par exemple)
- ↳ Dans la section [WebPublisher Textbase Paths]
- ↳ Saisir le nom de la base ainsi que son emplacement :
- ↳ Exemple pour la base AidelDoc située dans le répertoire c:\superdoc\base\ sur le serveur : AidelDoc=c:\superdoc\base\
- ↳ Enregistrer le fichier

Il faut ensuite donner accès à cette base en créant des écrans de recherche et des modèles d'affichage dans Superdoc Premium ou dans WebPortal.